



Гудак В.В.
" 02 " лютого 2018 р.



ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану на 2018 рік по ДП "Житомирський лісгосп"

Житомирського ОУЛМГ Житомирська область

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причина призначення заходів	Оригенова площа лісу, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 га					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Пилипівське	9	20	6,6	2	0,9	0,9	7Сз2Бп1Дз	81	0,7	1	27	36	360	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	300	немає
Пилипівське	18	8	0,7	1	0,2	0,2	10Сз+Дз	76	0,8	1	25	32	430	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	100	немає
Пилипівське	32	1	2,4	2	0,2	0,2	8Сз2Дз+Бп	71	0,8	1А	27	30	470	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	100	немає
Пилипівське	32	1	2,4	3	0,3	0,3	8Сз2Дз+Бп	71	0,8	1А	27	30	470	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	150	немає
Пилипівське	41	13	5,4	1	0,6	0,6	10Сз+Дз+Бп+Ос	76	0,8	1А	28	36	500	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	100	немає
Пилипівське	41	13	5,4	2	0,8	0,8	10Сз+Дз+Бп+Ос	76	0,8	1А	28	36	500	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	200	немає
Пилипівське	47	21	0,8	1	0,4	0,4	10Сз+Дз	70	0,8	1А	26	32	460	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	150	немає
Пилипівське	54	21	13,5	3	0,1	0,1	8Сз1Дз1Бп	75	0,8	1А	28	36	420	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	50	немає
Пилипівське	54	24	2,7	1	0,2	0,2	болото	0	0	0	0	0	0	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	100	немає
Пилипівське	54	29	2,4	2	0,2	0,2	6Сз2Бп2Ос+Влч	80	0,8	1	26	32	360	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	50	немає
Пилипівське	61	8	1,3	1	0,4	0,4	10Сз+Сб+Бп	58	0,8	1	22	26	350	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	100	немає
Пилипівське	72	4	10,6	1	0,5	0,5	10Сз+Дз+Бп+Влч	64	0,8	1А	27	36	480	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	150	немає
Пилипівське	73	8	0,5	1	0,3	0,3	10Сз+Дз	57	0,8	1А	24	28	420	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	100	немає
Пилипівське	74	1	6,6	1	0,8	0,8	10Сз+Дз	61	0,7	1А	26	30	420	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	150	немає

Пиліпівське	80	18	3,4	1	0,7	0,7	10Сз	81	0,7	1	26	36	400	4	СРС	верхівковий короїд, на тлі КЕКФ	250	немає
Всього по лісництву					6,6	6,6												
Тригірське	69	3	13,5	1	0,5	0,5	8Сз2Дз+Бп	61	0,8	1А	24	26	390	2	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	200	немає
Тригірське	91	2	6,3	1	0,8	0,8	9Сз1Дз+Бп	61	0,7	1А	23	24	290	2	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	340	немає
Тригірське	91	5	6,6	1	0,6	0,6	8Сз2Бп+Дз+Ос	81	0,7	1	27	30	350	2	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	220	немає
Всього по лісництву					1,9	1,9												
Н.Заводське	48	4	10,5	1	0,1	0,1	4Сз1Яле4Бп1Ос+Дз	17	0,9	1	6	8	70	4	СРС	верхівковий короїд, короїд-типограф стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	480	немає
Н.Заводське	55	2	6,1	2	0,4	0,4	7Сз3Бп+Дз	29	0,8	2	29	11	120	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	125	немає
Н.Заводське	66	8	0,6	1	0,4	0,4	10Сз+Бп+Дз	58	0,8	1	22	26	390	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	325	немає
Н.Заводське	75	19	3,2	1	0,5	0,5	10Сз+Бп	61	0,8	1	20	22	320	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	254	немає
Н.Заводське	86	1	1,2	1	0,4	0,4	10Сз+Бп	80	0,7	1	26	32	410	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	200	немає
Н.Заводське	86	14	4,9	2	0,4	0,4	10Сз+Бп+Влч	75	0,7	1	26	28	400	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	330	немає
Н.Заводське	86	14	4,9	3	0,4	0,4	10Сз+Бп+Влч	75	0,7	1	26	28	400	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	405	немає
Н.Заводське	86	21	4	1	0,8	0,8	8Сз(80)2Сз(100)+Бп+Ос	80	0,6	1	26	32	350	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	258	немає
Н.Заводське	86	21	4	2	0,8	0,8	8Сз(80)2Сз(100)+Бп+Ос	80	0,6	1	26	32	350	4	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	268	немає
Всього по лісництву					4,2	4,2												
Богунське	24	8	10	6	0,6	0,6	10Сз	61	0,7	1	22	24	370	2	СРС	верхівковий короїд, на тлі КЕКФ	193	286
Богунське	66	2	14,5	2	0,5	0,5	10Сз+Дз	81	0,7	1А	29	32	460	2	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	286	159
Богунське	82	11	8,3	4	0,7	0,7	8Сз1Бп1Влч	56	0,7	1А	22	28	280	2	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	159	немає
Богунське	83	14	2,2	2	0,6	0,6	8Сз2Дз	51	0,8	1Б	26	30	420	2	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	297	немає
Богунське	70	5	0,2		0,2	0,2	10Сз	59	0,7	1А	26	30	400	2	СРС	верхівковий короїд, на тлі КЕКФ	385	немає
Всього по лісництву					2,6	2,6												
Березівське	58	9	1,2	1	0,4	0,4	9Сз1Гз+Яле	88	0,7	1А	30	40	390	2	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	410	немає
Березівське	58	9	1,2	2	0,9	0,9	9Сз1Гз+Яле	88	0,7	1А	30	40	390	2	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	360	немає
Березівське	76	2	1,4	1	0,4	0,4	8Яле2Дз+Бп	64	0,8	1А	22	24	350	2	СРС	короїд-типограф, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	360	немає
Березівське	91	12	4,3	1	0,3	0,3	5Сз3Бп1Ос1Яле+Гз	59	0,8	1А	23	28	310	2	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	300	немає
Всього по лісництву					2,0	2,0												
Левківське	18	1	26,1	3	0,2	0,2	10Сз	76	0,8	1	21	24	340	2	СРС	верхівковий короїд, на тлі КЕКФ	435	немає
Левківське	18	1	26,1	4	0,8	0,8	10Сз	76	0,8	1	21	24	340	2	СРС	верхівковий короїд, на тлі КЕКФ	333	немає
Левківське	49	1	40,7	4	0,6	0,6	9Сз1Дз+Бп	93	0,6	1	28	32	370	2	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	402	немає

Левківське	87	6	24,3	1	0,5	0,5	10Сзк+Бп	50	0,8	1	19	22	300	2	СРС	коренева губка, верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	336	немає
Левківське	87	6	24,3	2	0,4	0,4	10Сзк+Бп	50	0,8	1	19	22	300	2	СРС	коренева губка, верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	310	немає
Левківське	87	6	24,3	3	0,3	0,3	10Сзк+Бп	50	0,8	1	19	22	300	2	СРС	коренева губка, верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	293	немає
Левківське	91	14	2,7	1	0,6	0,6	9Сз1Бп+Дз	71	0,7	1	21	26	280	2	СРС	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	400	немає
Левківське	92	4	13,4	2	0,3	0,3	10Сзк+Бп	49	0,8	1	20	24	320	2	СРС	коренева губка, верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	347	немає
Всього по лісництву					3,7	3,7												
Всього по підприємству СРС					21,0	21,0												
Станишівка	2	43	3,4		3,4	3,4	10Сз	79	0,7	1А	30	32	480	2	СРВ	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	28	немає
Станишівка	9	52	1,1		1,1	1,1	9Сз1Дз	71	0,7	1А	27	30	400	2	СРВ	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	28	немає
Станишівка	10	5	7,7		7,7	7,7	10Сз+Влч	76	0,7	1А	28	32	440	2	СРВ	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	31	немає
Станишівка	11	6	1,1		1,1	1,1	10Сз	71	0,8	1Б	29	32	520	2	СРВ	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	33	немає
Станишівка	11	37	2,3	1	2,3	2,3	8Сз1Дз1Брс+Тк	62	0,7	1А	25	28	370	2	СРВ	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	10	немає
Станишівка	23	1(1)	6,4	1	3,2	3,2	8Сз2Дз	73	0,7	1А	28	30	410	2	СРВ	верхівковий короїд, стовбурові шкідники на тлі КЕКФ	23	немає
Всього по лісництву СРВ					18,8	18,8												
Всього по підприємству СРВ					18,8	18,8												
Разом СРВ+СРС по підприємству					39,8	39,8												

Директор ДП "Житомирський лісгосп"



Р.А. Карчевський