



ПОГОДЖУЮ:
Директор ДСЛП "Вінницькалісозахист"

" 21 "



Чудак В.В.

ПОГОДЖУЮ:
Начальник Житомирського облдержуправління лісового та мисливського господарства Курнський А.Б.



2017 р.

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану на 2017 рік по ДП "Житомирський лісгосп"

Житомирського ОУЛМГ Житомирська область

| Лісництво | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа підвиділу, гектарів | | Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування | | | | | | | Категорія захищеності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Орієнтований запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 га | Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України |
|----------------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------|---------------------------|--|---|------------|---------|--------|------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---|--|
| | | | | | загальна | у тому числі площа, можлива для експлуатації | склад | вік, років | повнота | боїтет | середня висота, метрів | середній діаметр, сантиметрів | запас деревостану, куб. метрів на 1 га | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Богунське | 26 | 9 | 4,3 | | 4,3 | 4,3 | 7Дз2Ос1Кл | 77 | 0,8 | 1 | 25 | 32 | 360 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 12 | немає |
| Богунське | 82 | 2 | 5,1 | | 5,1 | 5,1 | 9Сз1Влч | 51 | 0,8 | 1А | 21 | 26 | 320 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 25 | немає |
| Всього по лісництву | | | | | 9,4 | 9,4 | | | | | | | | | | | 19 | |
| Станишівське | 12 | 42 | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | 10Сз+Дз+Бп | 91 | 0,6 | 1 | 27 | 36 | 350 | 20 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 29 | немає |
| Станишівське | 12 | 43 | 1,1 | | 1,1 | 1,1 | 7Сз1Влч1Дз1Бп+Ос | 34 | 0,8 | 1Б | 18 | 20 | 250 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 16 | немає |
| Станишівське | 12 | 47 | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | 10Сз+Дз | 91 | 0,5 | 2 | 25 | 40 | 270 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 11 | немає |
| Станишівське | 12 | 56 | 2,8 | | 2,8 | 2,8 | 7Сзк3Бп | 58 | 0,7 | 1А | 25 | 28 | 330 | 2 | СРВ | ЕКФ (коренева губка) | 20 | немає |
| Станишівське | 15 | 10 | 3,2 | 1 | 0,6 | 0,6 | 8Сз2Дз+Яле | 48 | 0,8 | 1А | 22 | 26 | 330 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 35 | немає |
| Всього по лісництву | | | | | 6,9 | 6,9 | | | | | | | | | | | 19 | |
| Пилипівське | 34 | 15 | 3,8 | 2 | 2,9 | 2,9 | 8Сз2Дз+Ялз+Лпд+Бп | 76 | 0,8 | 1А | 28 | 36 | 470 | 4 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 60 | немає |
| Пилипівське | 44 | 24 | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | 5Сз2Сб2Бп1Дз | 70 | 0,7 | 1 | 25 | 32 | 310 | 4 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 42 | немає |
| Пилипівське | 61 | 26 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10Сз+Дз+Бп | 71 | 0,8 | 1А | 28 | 32 | 460 | 4 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 17 | немає |
| Пилипівське | 65 | 19 | 7,7 | 1 | 5 | 5 | 7Сз2Дз1Влч+ос | 55 | 0,8 | 1Б | 26 | 30 | 350 | 4 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 43 | немає |
| Пилипівське | 68 | 4 | 0,8 | | 0,8 | 0,8 | 10Сз | 47 | 0,8 | 1А | 22 | 26 | 370 | 4 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 78 | немає |
| Пилипівське | 72 | 4 | 10,6 | 2 | 2 | 2 | 10Сз+Дз+Бп+Влч | 64 | 0,8 | 1А | 27 | 36 | 480 | 4 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 72 | немає |
| Пилипівське | 82 | 4 | 25 | 1 | 2 | 2 | 9Сз1Дз | 56 | 0,9 | 1 | 21 | 26 | 360 | 4 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 74 | немає |
| Всього по лісництву | | | | | 17,4 | 17,4 | | | | | | | | | | | 50 | |
| Новозаводське | 7 | 1 | 24,5 | | 24,5 | 24,5 | 5Дз3Сз1Бп1Ос+Гз | 56 | 0,8 | 2 | 18 | 22 | 260 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 9 | немає |
| Новозаводське | 8 | 3 | 27,4 | | 27,4 | 27,4 | 5Дз3Сз1Ос1Бп+Лпд | 61 | 0,8 | 1 | 21 | 24 | 320 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 15 | немає |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|----------------------------|----|----|------|---|--------------|--------------|-----------------------|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|--------------------------|-----------|-------|
| Новозаводське | 16 | 22 | 10,2 | | 10,2 | 10,2 | 8Дз(75)3Ос1Дз(140)+Бп | 75 | 0,7 | 2 | 25 | 28 | 300 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 17 | немає |
| Новозаводське | 17 | 1 | 6,7 | | 6,7 | 6,7 | 7Сз2Дз1Бп | 66 | 0,8 | 1 | 24 | 30 | 370 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 19 | немає |
| Новозаводське | 18 | 16 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 10Сз+Дз | 56 | 0,8 | 1 | 21 | 26 | 340 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 86 | немає |
| Новозаводське | 19 | 6 | 2,8 | | 2,8 | 2,8 | 9Сз1Дз | 71 | 0,8 | 1 | 25 | 30 | 420 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 21 | немає |
| Новозаводське | 34 | 25 | 1,9 | | 1,9 | 1,9 | 7Сз2Дз1Гз | 71 | 0,7 | 1А | 27 | 30 | 360 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 60 | немає |
| Новозаводське | 35 | 31 | 4,3 | | 4,3 | 4,3 | 4Дз5Сз1Дчр+Бп+Ял+Яз | 76 | 0,7 | 1 | 25 | 30 | 350 | 2 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 44 | немає |
| Новозаводське | 35 | 37 | 7,1 | 2 | 5,9 | 5,9 | 8Сз2Дз+Ос+Бп+Влч+Гз | 71 | 0,8 | 1А | 28 | 30 | 420 | 2 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 21 | немає |
| Новозаводське | 38 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 9Сз1Бп | 66 | 0,5 | 1 | 24 | 28 | 250 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 67 | немає |
| Новозаводське | 38 | 6 | 1,1 | | 1,1 | 1,1 | 10Сз | 66 | 0,7 | 1А | 25 | 28 | 380 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 193 | немає |
| Новозаводське | 41 | 24 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | 10Сз | 86 | 0,5 | 1 | 26 | 32 | 290 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 144 | немає |
| Новозаводське | 50 | 13 | 7,6 | 2 | 6,8 | 6,8 | 8Сз2Дз+Гз+Бп | 61 | 0,8 | 1 | 22 | 26 | 330 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 53 | немає |
| Новозаводське | 51 | 9 | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | 7Яле3Сз+Бп | 96 | 0,7 | 1 | 29 | 32 | 550 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 85 | немає |
| Новозаводське | 51 | 10 | 2,2 | | 2,2 | 2,2 | 10Яле | 96 | 0,7 | 1 | 29 | 32 | 550 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 151 | немає |
| Новозаводське | 54 | 3 | 6,2 | | 6,2 | 6,2 | 10Сз+Бп | 48 | 0,9 | 1 | 18 | 20 | 310 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 15 | немає |
| Новозаводське | 54 | 5 | 1,1 | | 1,1 | 1,1 | 6Сз1Дз3Бп | 47 | 0,8 | 1А | 20 | 24 | 270 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 29 | немає |
| Новозаводське | 54 | 6 | 4,9 | | 4,9 | 4,9 | 7Бп1Ос2Дз+Влч | 25 | 0,8 | 1 | 14 | 16 | 130 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 9 | немає |
| Новозаводське | 66 | 10 | 1,9 | | 1,9 | 1,9 | 10Сз+Бп | 64 | 0,7 | 1 | 23 | 24 | 350 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 36 | немає |
| Новозаводське | 83 | 2 | 2,3 | | 2,3 | 2,3 | 9Сз1Дз+Бп+Влч+Яле | 38 | 0,8 | 1А | 18 | 20 | 260 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 19 | немає |
| Новозаводське | 85 | 1 | 2,4 | | 2,4 | 2,4 | 9Сз1Дз+Бп | 56 | 0,8 | 1 | 20 | 24 | 300 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 30 | немає |
| Новозаводське | 85 | 7 | 1,4 | | 1,4 | 1,4 | 6Сз1Дз1Бп2Ос | 55 | 0,8 | 1А | 24 | 28 | 360 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 69 | немає |
| Новозаводське | 89 | 7 | 6,8 | | 6,8 | 6,8 | 10Дз+Бп | 66 | 0,7 | 1 | 23 | 26 | 280 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 13 | немає |
| Новозаводське | 93 | 25 | 1 | | 1 | 1 | 10Сз | 76 | 0,6 | 1А | 27 | 32 | 380 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 202 | немає |
| Новозаводське | 94 | 16 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 10Сз | 76 | 0,6 | 1 | 26 | 28 | 350 | 4 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 95 | немає |
| Всього по лісництву | | | | | 127,3 | 127,3 | | | | | | | | | | | 27 | |
| Корабельне | 3 | 11 | 2,3 | | 2,3 | 2,3 | 7Бп2Дз1Сз+Ос+Гз | 60 | 0,6 | 1 | 24 | 28 | 210 | 2 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 22 | немає |
| Корабельне | 27 | 10 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | 5Дз3Ос1Бп1Гз | 80 | 0,7 | 1 | 26 | 30 | 290 | 2 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 17 | немає |
| Корабельне | 40 | 5 | 36,9 | | 36,9 | 36,9 | 5Дз2Бп2Гз1Ос | 95 | 0,7 | 2 | 25 | 32 | 165 | 2 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 10 | немає |
| Корабельне | 47 | 3 | 3,8 | | 3,8 | 3,8 | 4Дз6Ос+Гз | 75 | 0,7 | 1 | 26 | 32 | 370 | 2 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 18 | немає |
| Корабельне | 64 | 2 | 4,7 | | 4,7 | 4,7 | 5Дз(86)зГз1Дз(106)1Ос | 86 | 0,7 | 2 | 24 | 28 | 240 | 2 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 15 | немає |
| Корабельне | 82 | 7 | 4,3 | | 4,3 | 4,3 | 6Дз4Гз+Бп | 155 | 0,6 | 2 | 28 | 52 | 230 | 2 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 18 | немає |
| Корабельне | 82 | 12 | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | 5Дз5Сз | 140 | 0,5 | 2 | 27 | 48 | 290 | 2 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 88 | немає |
| Корабельне | 82 | 15 | 1,9 | | 1,9 | 1,9 | 6Дз4Сз+Ос+Бп+Яле | 76 | 0,7 | 1 | 26 | 32 | 385 | 2 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 51 | немає |
| Всього по лісництву | | | | | 63,5 | 63,5 | | | | | | | | | | | 14 | |
| Березівське | 13 | 9 | 1,5 | 2 | 1,3 | 1,3 | 8Дз2Бп+Сз | 75 | 0,8 | 1 | 25 | 28 | 320 | 2 | СРВ | ЕКФ(стовбурові шкідники) | 51 | немає |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------------------------------|----|----|------|---|--------------|--------------|----------------------|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|---------------------------|-----------|-------|
| Березівське | 20 | 16 | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | 10Сз | 59 | 0,8 | 1А | 24 | 28 | 410 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 68 | немає |
| Березівське | 22 | 25 | 1,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 9Сз1Дз+Бп | 81 | 0,7 | 1 | 27 | 32 | 410 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 106 | немає |
| Березівське | 32 | 15 | 2,6 | | 2,6 | 2,6 | 6Сз3Дз1Гз | 56 | 0,8 | 1Б | 25 | 28 | 370 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 5 | немає |
| Березівське | 36 | 36 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | 5Сз4Дз1Гз | 66 | 0,8 | 1Б | 28 | 30 | 330 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 27 | немає |
| Березівське | 44 | 7 | 8,8 | | 8,8 | 8,8 | 7Сз1Дз1Бп1Гз | 56 | 0,8 | 1В | 28 | 32 | 380 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 41 | немає |
| Березівське | 49 | 14 | 4,1 | | 4,1 | 4,1 | 5Дз2Сз1Бп2Гз+Ос+Лпд | 101 | 0,6 | 1 | 28 | 44 | 290 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 15 | немає |
| Березівське | 69 | 7 | 4,8 | 2 | 3,6 | 3,6 | 6Яле1Сз2Дз1Лпд+Яз | 51 | 0,7 | 1Б | 24 | 26 | 370 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 5 | немає |
| Березівське | 69 | 14 | 2,8 | 2 | 2,7 | 2,7 | 6Яле3Дз1Гз | 51 | 0,8 | 1Б | 24 | 24 | 330 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 30 | немає |
| Березівське | 70 | 3 | 14,2 | 1 | 13,4 | 13,4 | 6Дз3Гз1Лпд+Бп+Яз+Влч | 58 | 0,8 | 1 | 21 | 22 | 240 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 18 | немає |
| Березівське | 70 | 9 | 1,3 | 2 | 0,7 | 0,7 | 6Яле2Дз1Гз1Лпд | 48 | 0,8 | 1Б | 23 | 24 | 320 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 51 | немає |
| Всього по лісництву | | | | | 39,5 | 39,5 | | | | | | | | | | | 27 | |
| Тригірське | 2 | 3 | 3,3 | | 3,3 | 3,3 | 6Сз2Дз2Бп+Лпд+Гз | 63 | 0,8 | 1 | 23 | 28 | 310 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 65 | немає |
| Тригірське | 2 | 5 | 3,3 | | 3,3 | 3,3 | 10Сз+Дз+Бп+Ос | 61 | 0,8 | 1А | 25 | 28 | 400 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 40 | немає |
| Тригірське | 4 | 8 | 10,5 | | 10,5 | 10,5 | 10Сз+Дз+Бп | 76 | 0,8 | 1А | 36 | 28 | 470 | 20 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 25 | немає |
| Тригірське | 4 | 11 | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | 9Сз1Дз | 160 | 0,5 | 2 | 29 | 52 | 320 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 40 | немає |
| Тригірське | 6 | 2 | 62,0 | 1 | 12,0 | 12,0 | 6Дз3Гз1Сз | 160 | 0,5 | 2 | 27 | 40 | 200 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 78 | немає |
| Тригірське | 7 | 2 | 6,3 | | 6,3 | 6,3 | 5Дз3Сз2Гз+Бп | 130 | 0,6 | 2 | 27 | 40 | 220 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 20 | немає |
| Тригірське | 13 | 2 | 1,1 | | 1,1 | 1,1 | 9Дз1Гз | 85 | 0,7 | 1 | 26 | 26 | 250 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 25 | немає |
| Тригірське | 13 | 5 | 8,1 | | 8,1 | 8,1 | 10Сз+Дз+Гз+Ос | 76 | 0,8 | 1А | 28 | 32 | 500 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 40 | немає |
| Тригірське | 26 | 12 | 2,2 | | 2,2 | 2,2 | 8Сз2Гз+Бп | 101 | 0,7 | 1 | 29 | 40 | 320 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 25 | немає |
| Тригірське | 27 | 19 | 7,1 | | 7,1 | 7,1 | 6Сз1Ос1Бп1Дз1Гз | 91 | 0,6 | 1А | 30 | 40 | 320 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 15 | немає |
| Тригірське | 92 | 13 | 3,7 | | 3,7 | 3,7 | 10Сз+Дз | 61 | 0,8 | 1А | 26 | 32 | 460 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 15 | немає |
| Тригірське | 92 | 14 | 5,2 | | 5,2 | 5,2 | 7Сз1Да2Ос | 85 | 0,7 | 1А | 27 | 36 | 400 | 2 | СРВ | ЕКФ (стовбурові шкідники) | 10 | немає |
| Всього по лісництву | | | | | 68,8 | 68,8 | | | | | | | | | | | 34 | |
| Всього по підприємству | | | | | 332,8 | 332,8 | | | | | | | | | | | | |

Директор ДП "Житомирський лісгосп"



[Handwritten signature]

Гарчевський Р.А.