

ПОГОДЖУЮ:

Директор ДСП "Вінницьке лісове господарство"



Чудак В.В.

2017 р.



Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства

Курінський А.Б.

2017 р.

**ПЕРЕЛІК  
заходів з поліпшення санітарного стану на 2017 рік  
ДП "Житомирське лісове господарство"  
Житомирська область**

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтований запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 га					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Богунське	29	23	6		6	6	7Сз3Дз	130	0,7	2	29	64	400	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	18	немає
	30	7	9,7	1	3,6	3,6	7Бл3Вл+Сз	80	0,7	1	27	36	270	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	15	немає
<b>Всього по лісництву</b>					<b>9,6</b>	<b>9,6</b>												
Станишівське	13	1	16,6	4	4	4	9Сз1Дз	71	0,7	1А	28	32	420	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	26	немає
	25	20	5,6	2	3,4	3,4	9Сз1Дз	71	0,8	1А	28	30	480	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	46	немає
	26	8	20,4	2	6	6	10Сз	81	0,7	1А	28	40	440	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	27	немає
	33	43	16,5	3	0,7	0,7	10Сзк	61	0,8	1	22	24	360	2	СРВ	коренева губка	132	немає
<b>Всього по лісництву</b>					<b>14,1</b>	<b>14,1</b>												
Пилипівське	25	4	5,8	1	3	3	8Сз2Дз+Бл+Гз+Ос	61	0,7	1А	25	30	350	4	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	26	немає
	72	4	10,6	1	3	3	10Сз+Дз+Бл+Влч	64	0,8	1А	27	36	480	4	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	21	немає
	81	7	1,8		1,8	1,8	10Сз+Бл	76	0,7	1	25	32	380	4	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	51	немає
	118	4	15,4	2	3	3	9Сз1Дз+Гз	71	0,8	1А	27	36	400	4	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	41	немає
<b>Всього по лісництву</b>					<b>10,8</b>	<b>10,8</b>												
	6	5	8,9		8,9	8,9	10Сз+Дз+Бл+Яле	140	0,6	3	26	40	420	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	28	немає

Левківське

18	1	25,1	2	8,8	8,8	10Сз	66	0,8	1	21	24	340	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	28	немає
27	8	5		5	5	10Сз+Дз	96	0,6	1	27	32	360	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	38	немає
42	2	12,9	2	5,9	5,9	10Сз+Бп+Дз	90	0,8	1	28	32	440	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	29	немає
44	7	2,5		2,5	2,5	5Сз4Дз1Бп	66	0,9	1а	25	28	420	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	36	немає
56	23	6,2		6,2	6,2	8Сз2Дз+Бп	120	0,7	2	28	48	420	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	34	немає
56	20	4		4	4	10Сз+Дз+Бп	120	0,5	2	28	40	320	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	41	немає
73	6	5,4		5,4	5,4	8Сз2Дз+Бп	61	0,8	1а	24	26	360	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	26	немає
77	19	6,2		6,2	6,2	7Сз3Дз	100	0,7	1	29	36	420	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	52	немає
79	7	1,2		1,2	1,2	10Сз+Бп	52	0,8	1а	23	26	370	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	48	немає
91	1	17,5		7	7	8Дз2Сз	110	0,7	2	26	36	340	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	30	немає
98	3	0,5		0,5	0,5	10Сз+Дз	48	0,6	1а	21	22	360	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	82	немає
99	4	1,5		1,5	1,5	9Сз1Бп+Дз	61	0,7	1а	24	30	330	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	60	немає

Всього по лісництву

63,1

63,1

Корабельне

3	13	4,4		4,4	4,4	7Дз1Сз1Бп1Гз	60	0,7	1	26	28	310	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	13	немає
8	13	4,8		4,8	4,8	10Дз+Гз+Бп+Ос	130	0,4	2	28	46	280	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	7	немає
12	3	4,4		4,4	4,4	10Дз+Гз+Бп+Ос	150	0,4	2	29	44	280	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	6	немає
19	15	3,8		3,8	3,8	9Дз1Ос+Бп+Гз	105	0,5	1	29	42	270	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	17	немає
19	26	11,1		11,1	11,1	7Дз1Сз2Гз	105	0,7	2	27	32	310	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	8	немає
25	4	17,3		17,3	17,3	5Дз3Сз1Бп1Гз	100	0,7	2	26	32	350	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	12	немає
45	2	38,8		38,8	38,8	4Дз4Гз1Бп1Клр	91	0,7	1	28	38	240	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	7	немає
47	20	2,3	1	1,4	1,4	5Ос3Бп2Дз	75	0,7	1	26	32	300	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	17	немає
48	8	2,4		2,4	2,4	6Дз2Бп1Ос1Сз	80	0,6	1	26	32	280	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	20	немає
48	9	3,3		3,3	3,3	10Дз+Сз+Гз	100	0,6	1	28	44	290	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	16	немає
55	6	3,8		3,8	3,8	4Дз3Гз2Ос1Лп	76	0,7	1	25	32	280	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	21	немає
55	9	4,0		4,0	4,0	6Дз3Ос1Бп+Гз	101	0,4	1	27	36	210	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	22	немає
72	1	18,8		18,8	18,8	6Дз2Гз1Лп1Ос	71	0,8	1	24	28	260	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	12	немає
72	2	29,0		29,0	29,0	6Дз1Гз1Лп1Ос1В	76	0,8	1	26	32	365	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	9	немає
86	8	0,6		0,6	0,6	10Яле+Дз	59	0,7	1а	26	30	500	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	172	немає
88	4	5,9		5,9	5,9	4Дз4Гз1Бп1Ос	61	0,8	1	22	28	200	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	13	немає
91	14	4,8		4,8	4,8	5Дз2Сз2Гз1Лп	170	0,5	2	28	52	225	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	22	немає
98	10	0,5		0,5	0,5	8Сз2Дз	100	1а	0,6	31	48	400	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	186	немає
101	19	4,3		4,3	4,3	8Сз2Дз	51	0,9	1а	25	32	450	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	14	немає

Всього по лісництву

163,4


163,4

1	1	0,6		0,6	0,6	8Сз2Дз	80	0,8	1а	28	32	460	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	50	немає
1	2	3,2		3,2	3,2	7Сз3Дз	80	0,7	1	27	36	360	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	26	немає

Березівське	1	3	1,1		1,1	1,1	7Сз3Дз+Гз	75	0,7	1А	28	32	380	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	48	немає
	2	3	1,7	1	0,7	0,7	10Дз+Сз+Гз	81	0,7	1	26	30	300	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	78	немає
	7	4	0,7		0,7	0,7	7Дз1Гз2Лнд+Ос	80	0,6	1	25	32	250	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	48	немає
	8	7	3,7	2	3,6	3,6	7Сз3Дз	81	0,7	1А	28	36	400	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	25	немає
	10	3	1,8		1,8	1,8	9Дз1Сз+Бп	68	0,7	1	22	24	290	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	27	немає
	11	4	1,6		1,6	1,6	8Сз1Дз1Бп	68	0,7	1	22	24	290	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	31	немає
	39	10	7,0		7,0	7,0	7Дз3Гз+Бп+Клг	114	0,8	2	27	36	300	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	8	немає
	39	22	0,4		0,4	0,4	10Дчр	56	0,7	1В	26	24	300	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	30	немає
	46	7	3,5		3,5	3,5	6Дз3Яле1Гз+Лнд+Бп	55	0,9	1	17	18	250	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	30	немає
	53	8	8,8		8,8	8,8	6Гз3Дз1Бп+Яз+Клг+Лнд	89	0,55	2	25	28	240	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	7	немає
	59	6	4,9		4,9	4,9	5Дз1Яз4Лнд+Клг+Гз	62	0,7	1А	22	22	260	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	11	немає
	61	8	11,0		11,0	11,0	6Дз1Бп3Гз+Яз+Ос+Влч+Клг+Лнд	90	0,7	1А	28	36	270	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	14	немає
	68	12	1,6		1,6	1,6	7Дз1Лнд1Гз1Клг+Яз+Влч	85	0,6	1	26	28	250	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	11	немає
	77	7	8,0	1	0,5	0,5	4Дз1Яле1Бп2Гз1Лнд+Влч	60	0,8	1	19	18	210	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	64	немає
<b>Всього по лісництву</b>					<b>51,0</b>	<b>51,0</b>												
Тригірське	2	10	0,6		0,6	0,6	9Сз1Дз+Бп	140	0,6	2	30	44	390	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	123	немає
	3	2	12,7		12,7	12,7	8Дз1Сз1Гз+Ос+Бп	180	0,6	2	27	44	220	2	СРВ	соснова губка	10	немає
	4	9	6,9		6,9	6,9	7Дз2Гз1Сз+Ос	160	0,6	2	29	48	210	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	20	немає
	4	10	16,8		16,8	16,8	8Сз1Дз1Бп	58	0,8	1а	24	28	330	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	9	немає
	26	6	2,6		2,6	2,6	6Дз2Гз1Бп1Ос	100	0,7	1	28	32	260	2	СРВ	трутовик несправжній осиковий	33	немає
	26	7	3,9		3,9	3,9	7Дз2Гз1Бп+Клг+Влч	100	0,7	2	26	34	280	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	25	немає
	54	8	3,3		3,3	3,3	10Сз	76	0,8	1а	27	30	480	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	15	немає
	54	16	0,6		0,6	0,6	5Дз2Сз2Ос1Бп	150	0,5	3	26	40	220	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	28	немає
	59	10	2,4		2,4	2,4	10Сз+Дз+Бп	61	0,8	1а	23	26	390	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	23	немає
	59	18	1,7		1,7	1,7	10Сз+Дз	61	0,8	1а	25	30	430	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	46	немає
86	1	26,9	2	10,0	10,0	7Сз2Яле1Дз	56	0,8	1а	23	28	380	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	17	немає	
<b>Всього по лісництву</b>					<b>61,5</b>	<b>61,5</b>												
<b>Всього по підприємству</b>					<b>373,5</b>	<b>373,5</b>												

16.06.17

Директор ДП "Житомирський лісгосп"



Карчевський Р.А.

ПОГОДЖУЮ:

Директор ДП "Вінницьке лісове господарство"



Чудак В.В.

2017 р.



Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства

Курінський А.Б.

2017 р.

**ПЕРЕЛІК  
заходів з поліпшення санітарного стану на 2017 рік  
ДП "Житомирське лісове господарство"  
Житомирська область**

Лісництво	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтований запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 га	Неявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 га					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Богунське	29	23	6		6	6	7Сз3Дз	130	0,7	2	29	64	400	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	18	немає
	30	7	9,7	1	3,6	3,6	7Бл3Вл+Сз	80	0,7	1	27	36	270	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	15	немає
<b>Всього по лісництву</b>					<b>9,6</b>	<b>9,6</b>												
Станищівське	13	1	16,6	4	4	4	9Сз1Дз	71	0,7	1А	28	32	420	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	26	немає
	25	20	5,6	2	3,4	3,4	9Сз1Дз	71	0,8	1А	28	30	480	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	46	немає
	26	8	20,4	2	6	6	10Сз	81	0,7	1А	28	40	440	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	27	немає
	33	43	16,5	3	0,7	0,7	10Сзк	61	0,8	1	22	24	360	2	СРВ	коренева губка	132	немає
<b>Всього по лісництву</b>					<b>14,1</b>	<b>14,1</b>												
Пилипівське	25	4	5,8	1	3	3	8Сз2Дз+Бл+Гз+Ос	61	0,7	1А	25	30	350	4	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	26	немає
	72	4	10,6	1	3	3	10Сз+Дз+Бл+Влч	64	0,8	1А	27	36	480	4	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	21	немає
	81	7	1,8		1,8	1,8	10Сз+Бл	76	0,7	1	25	32	380	4	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	51	немає
	118	4	15,4	2	3	3	9Сз1Дз+Гз	71	0,8	1А	27	36	400	4	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	41	немає
<b>Всього по лісництву</b>					<b>10,8</b>	<b>10,8</b>												
	6	5	8,9		8,9	8,9	10Сз+Дз+Бл+Ялс	140	0,6	3	26	40	420	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	28	немає

Левківське

18	1	26,1	2	8,8	8,8	10Сз	66	0,8	1	21	24	340	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	28	немає
27	8	5		5	5	10Сз+Дз	96	0,6	1	27	32	360	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	38	немає
42	2	12,9	2	5,9	5,9	10Сз+Бп+Дз	90	0,8	1	28	32	440	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	29	немає
44	7	2,5		2,5	2,5	5Сз4Дз1Бп	66	0,9	1а	25	28	420	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	36	немає
56	23	6,2		6,2	6,2	8Сз2Дз+Бп	120	0,7	2	28	48	420	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	34	немає
56	20	4		4	4	10Сз+Дз+Бп	120	0,5	2	28	40	320	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	41	немає
73	6	5,4		5,4	5,4	8Сз2Дз+Бп	61	0,8	1а	24	26	360	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	26	немає
77	19	6,2		6,2	6,2	7Сз3Дз	100	0,7	1	29	36	420	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	52	немає
79	7	1,2		1,2	1,2	10Сз+Бп	52	0,8	1а	23	26	370	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	48	немає
91	1	17,5		7	7	8Дз2Сз	110	0,7	2	26	36	340	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	30	немає
98	3	0,5		0,5	0,5	10Сз+Дз	48	0,6	1а	21	22	360	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	82	немає
99	4	1,5		1,5	1,5	9Сз1Бп+Дз	61	0,7	1а	24	30	330	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	60	немає

**Всього по лісництву****63,1****63,1**

Корабельне

3	13	4,4		4,4	4,4	7Дз1Сз1Бп1Гз	60	0,7	1	26	28	310	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	13	немає
8	13	4,8		4,8	4,8	10Дз+Гз+Бп+Ос	130	0,4	2	28	46	280	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	7	немає
12	3	4,4		4,4	4,4	10Дз+Гз+Бп+Ос	150	0,4	2	29	44	280	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	6	немає
19	15	3,8		3,8	3,8	9Дз1Ос+Бп+Гз	105	0,5	1	29	42	270	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	17	немає
19	26	11,1		11,1	11,1	7Дз1Сз2Гз	105	0,7	2	27	32	310	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	8	немає
25	4	17,3		17,3	17,3	5Дз3Сз1Бп1Гз	100	0,7	2	26	32	350	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	12	немає
45	2	38,8		38,8	38,8	4Дз4Гз1Бп1Клг	91	0,7	1	28	38	240	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	7	немає
47	20	2,3	1	1,4	1,4	5Ос3Бп2Дз	75	0,7	1	26	32	300	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	17	немає
48	8	2,4		2,4	2,4	6Дз2Бп1Ос1Сз	80	0,6	1	26	32	280	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	20	немає
48	9	3,3		3,3	3,3	10Дз+Сз+Гз	100	0,6	1	28	44	290	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	16	немає
55	6	3,8		3,8	3,8	4Дз3Гз2Ос1Лп	76	0,7	1	25	32	280	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	21	немає
55	9	4,0		4,0	4,0	6Дз3Ос1Бп+Гз	101	0,4	1	27	36	210	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	22	немає
72	1	18,8		18,8	18,8	6Дз2Гз1Лп1Ос	71	0,8	1	24	28	260	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	12	немає
72	2	29,0		29,0	29,0	6Дз1Гз1Лп1Ос1В	76	0,8	1	26	32	365	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	9	немає
86	8	0,6		0,6	0,6	10Ялб+Дз	59	0,7	1а	26	30	500	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	172	немає
88	4	5,9		5,9	5,9	4Дз4Гз1Бп1Ос	61	0,8	1	22	28	200	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	13	немає
91	14	4,8		4,8	4,8	5Дз2Сз2Гз1Лп	170	0,5	2	28	52	225	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	22	немає
98	10	0,5		0,5	0,5	8Сз2Дз	100	1а	0,6	31	48	400	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	186	немає
101	19	4,3		4,3	4,3	8Сз2Дз	51	0,9	16	25	32	450	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	14	немає

**Всього по лісництву****163,4****163,4**

1	1	0,6		0,6	0,6	8Сз2Дз	80	0,8	1А	28	32	460	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	50	немає
1	2	3,2		3,2	3,2	7Сз3Дз	80	0,7	1	27	36	360	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	26	немає

Березієське


1	3	1,1		1,1	1,1	7Сз3Дз+Гз	75	0,7	1А	28	32	380	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	48	немає	
2	3	1,7	1	0,7	0,7	10Дз+Сз+Гз	81	0,7	1	26	30	300	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	78	немає	
7	4	0,7		0,7	0,7	7Дз1Гз2Лпд+Ос	80	0,6	1	25	32	250	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	48	немає	
8	7	3,7	2	3,6	3,6	7Сз3Дз	81	0,7	1А	28	36	400	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	25	немає	
10	3	1,8		1,8	1,8	9Дз1Сз+Бп	68	0,7	1	22	24	290	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	27	немає	
11	4	1,6		1,6	1,6	8Сз1Дз1Бп	68	0,7	1	22	24	290	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	31	немає	
39	10	7,0		7,0	7,0	7Дз3Гз+Бп+Клг	114	0,8	2	27	36	300	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	8	немає	
39	22	0,4		0,4	0,4	10Дчр	56	0,7	1В	26	24	300	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	30	немає	
46	7	3,5		3,5	3,5	6Дз3Яле1Гз+Лпд+Бп	55	0,9	1	17	18	250	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	30	немає	
53	8	8,8		8,8	8,8	6Гз3Дз1Бп+Яз+Клг+Лпд	89	0,55	2	25	28	240	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	7	немає	
59	6	4,9		4,9	4,9	5Дз1Яз4Лпд+Клг+Гз	62	0,7	1А	22	22	260	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	11	немає	
61	8	11,0		11,0	11,0	8Дз1Бп3Гз+Яз+Ос+Влч+Клг+Лпд	90	0,7	1А	28	36	270	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	14	немає	
68	12	1,6		1,6	1,6	7Дз1Лпд1Гз1Клг+Яз+Влч	85	0,6	1	26	28	250	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	11	немає	
77	7	8,0	1	0,5	0,5	4Дз1Яле1Бп2Гз1Лпд+Влч	60	0,8	1	19	18	210	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	64	немає	
<b>Всього по лісництву</b>				<b>51,0</b>	<b>51,0</b>													

Тригірське

2	10	0,6		0,6	0,6	9Сз1Дз+Бп	140	0,6	2	30	44	390	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	123	немає	
3	2	12,7		12,7	12,7	8Дз1Сз1Гз+Ос+Бп	180	0,6	2	27	44	220	2	СРВ	соснова губка	10	немає	
4	9	6,9		6,9	6,9	7Дз2Гз1Сз+Ос	160	0,6	2	29	48	210	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	20	немає	
4	10	16,8		16,8	16,8	8Сз1Дз1Бп	58	0,8	1а	24	28	330	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	9	немає	
26	6	2,6		2,6	2,6	6Дз2Гз1Бп1Ос	100	0,7	1	28	32	260	2	СРВ	трутовик несправжній осиковий	33	немає	
26	7	3,9		3,9	3,9	7Дз2Гз1Бп+Клг+Влч	100	0,7	2	26	34	280	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	25	немає	
54	8	3,3		3,3	3,3	10Сз	76	0,8	1а	27	30	480	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	15	немає	
54	16	0,6		0,6	0,6	5Дз2Сз2Ос1Бп	150	0,5	3	26	40	220	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	26	немає	
59	10	2,4		2,4	2,4	10Сз+Дз+Бп	61	0,8	1а	23	26	390	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	23	немає	
59	18	1,7		1,7	1,7	10Сз+Дз	61	0,8	1а	25	30	430	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	46	немає	
86	1	26,9	2	10,0	10,0	7Сз2Яле1Дз	56	0,8	1а	23	28	380	2	СРВ	ЕКФ (стовбурові шкідники)	17	немає	
<b>Всього по лісництву</b>				<b>61,5</b>	<b>61,5</b>													
<b>Всього по підприємству</b>				<b>373,5</b>	<b>373,5</b>													

16.06.17

Директор ДП "Житомирський лісгосп"



Карчевський Р.А.